



# Sun Odyssey 349

## TEKNİK ÖZELLİKLER



Tam Boy	10,34 m / 33'11"
Baston ile birlikte tam boy	10,69 m / 35'
Gövde Boyu	9,97 m / 32'8"
Su Hattı Boyu	9,40 m / 30'10"
En	3,44 m / 11'3"
Deplasman boş halde uzun döküm	5340 kg / 11773 lbs
Standart salma ile su çekimi	1,98 m / 6'5"
Standart salma ağırlığı	1580 kg / 3483 lbs
Kısa salma su çekimi	1,49 m / 4'10"
Kısa salma ağırlığı	1860 kg / 4101 lbs
Katlanır salma su çekimi	1,26-2,54 m / 4'1"-8'4"

Katlanır salma ağırlığı	1532 kg / 3377 lbs
CE kategorisi	A6 / B8 / C10 / D12
Yakıt Kapasitesi	130 L / 34 US gal
Su Kapasitesi	206 L / 54 US gal
Buzdolabı kapasitesi	100 L / 26 US gal
Pis su tankı kapasitesi	80 L / 21 US gal
Tasarımcı	Marc Lombard / Jeanneau Design
Klasik Anayelken Horizontal kesim yüksek kalite Dacron kumaş	30,70 m <sup>2</sup> / 330 Sq ft
Standart Genova %110 Horizontal kesim yüksek kalite Dacron kumaş	24,60 m <sup>2</sup> / 265 Sq ft

## AYRICALIKLI EKİPMAN DÜZEYİ

### DIŞ ALAN

#### Seyir Özellikleri

- Yüksek ölçekli arma
- Harken güverte donanımı
- Alüminyum klasik direk
- Yarı balenli ana yelken ve UV korumalı sargılı cenova
- Sabit arma eksiz krom tel
- Dümen mahaline uzanan iskotalar–German sheeting
- Çift pala

#### İnşa

- Gövde, el yatırması fiber, ISO jelkot yüzey, koruyucu bariyerli
- Deck Prisma Process® enjekte güverte, süreksiz balsa blok kalıpları– geleneksel güvertelere göre %30 daha hafif

#### Ahşap İşçiliği

- Alpi tik veya Sedir ahşap
- UV dayanıklı cila
- Açık lamine farş tahtaları
- Sayısız masif ağaç kalıpları

### Kokpit

- Özel yelken kumandası için ayrılmış alanı ile hemzemin kokpit
- Çift dümen
- Çok fonksiyonlu kokpit masası (opsiyon)
- Deri kaplama dümenler
- Katlanır yüzme platformu, teleskopik yüzme merdiveni ile (opsiyon)

### Güverte

- Güverte heçleri
- Uzun akrilik güverte pencereleri
- Kasara üzerinde krom tutamaklar
- Koç boynuzları
- Elektrikli ırgat (opsiyon)

### İç Özellikler

- Basamak bulunmayan hemzemin iç alan
- Deri kaplı tutamaklar
- Direkt ve endirekt LED aydınlatma
- Geniş, çift kişilik yataklar
- Gövde ve tavanda döşeme
- Kenar korkuluklarıyla seyir için güvenli geniş saklama alanları

### Mutfak

- Lamine mutfak tezgahı
- Krom lavabo
- Koruyucu tutamaklı iki gözlü ocak
- Buzdolabı 100L / 26 US Gal, soğuk havayı içeride tutabilmek için yukarıdan kapaklı
- Buzluk bölümü

### TEKNİK

#### Elektrik

- 12V elektrik paneli
- Battery Exide Dual Marine
- 125A alternatör ve şarj dağıtıcı /izalatör
- Aküleri daha iyi korumak için artı – eksi akü sigorta otomatığı

#### Su Sistemleri

- "Heavy-duty" su pompası
- Krom musluklar
- Güverte bağlantısı, su boşaltım sistemi ile pis su tankı

#### Motor

- 21 HP Yanmar motor, şaftlı
- Sabit üç kanatlı pervane
- Ses izolasyonu 40 mm / 1 1/2" kalınlığında

## TRIM LEVEL VE PAKETLER

TRIM LEVEL	PREMIERE	PREFERENCE
Vasatta koçboynuzu	✓	✓
25 L Su ısıtıcısı 220 V	✓	✓
40 amp çoklu fazlı akü şarj cihazı	✓	✓
220V tesisatı, harita masası, salon ve kabinlerde prizleriyle	✓	✓
Salon tavanında dekoratif ahşap kaplama	✓	✓
Duş pompası	✓	✓
Lumboz ve heçlerde perde ve gölgelik	✓	✓
İlave 80Ah akü	✓	✓
Amortisörlü pupa palangası	✓	✓
Duş donanımı ve perpeks kapı (A versiyonu)	✓	✓
Duş bölmesinde ilave açılır lumboz (A versiyonu)	✓	✓
Sıcak soğuk kokpit duşu		✓
Fusion RA70N bluetooth ile		✓
Orta kısmında depo alanı, tutamak, bardaklığıyla kokpit masası		✓
Salon ve kokpit hoparlörleri		✓

### PERFORMANS PAKETİ

- Dyneema ana yelken ve cenova mandarları
- Kokpitten ayarlanabilir cenova makaraları
- Spinnaker güverte donanımı
- Kokpitte halat çantaları

- Windex 15"
- Halat kilitleleriyle birlikte kasara üzerinde ilave vinç, Harken 35.2 ST
- İlave vinç kolu

## EKİPMANLAR

### YAPI

- Daha fazla stabilite ve hız için çeneli gövde
- Yelken ya da motorla daha hızlı bir seyir için uzun su hattı boyu
- Halat ve yosunlardan daha az etkilenen L-şeklinde döküm demir salma
- Yüksek balast ağırlık oranı
- Krom şaftlarıyla birlikte dengelenmiş palalar

### Yelken

#### Standart

- Horizontal kesim yüksek kalite Dacron kumaş
- Yarı balenli ana yelken 30.7 m<sup>2</sup>/330 Sq ft
- Sargılı Cenova 110%, UV korumasıyla 24.6m<sup>2</sup> / 265 Sq ft

### Opsiyonlar

- Sunbrella® marka Lazy bag, entegre Lazyjack ile birlikte
- %110'luk UV korumalı triradial kesim Flex Lite Skin cenova 24.6 m<sup>2</sup>
- Otomatik tramola floku UV korumalı, triradial kesim Flex Lite Skin 17.9 m<sup>2</sup> / 193 Sq ft
- Performans kesirli anayelken triradial kesim Flex Lite Skin 34.1 m<sup>2</sup>/367 Sq ft
- Direk içi sarma horizontal kesim yüksek kalite dacron kumaş 25.7<sup>2</sup>/277 Sq ft
- Code 0 triradial kesim mylar/aramid lamine 40.8m<sup>2</sup>/439 Sq ft, sonsuz halatlı sarma sistemiyle

### YELKEN DONANIMI

#### Standart

- Dümen mahalinde kolay kullanım için Cenova vinçleri 2 x Harken 35.2 self-tailing
- 1 x Harken vinç kolu bilyeli tutamağı ile
- Spinlock kilittler
- Kokpit girişinin ön tarafındaki mapalara bağlı anayelken iskotası, dümen mahali vinçlerine kadar uzanır
- Cenova yönlendirme halkaları

#### Opsiyon

- Kasara Üzerinde Otomatik tramola için rulmanlı yelken arabası
- Asimetrik spinnaker donanımı : mandar, 2 iskota, güverteye doğru giden alt baskı halatı, 3 makara, baston

### DİREK VE ARMA

#### Standart

- Alüminyum klasik direk, çift gurcatalı, güverteye monte
- Cenova sarma sistemi, çift slot, ve iskele kıçtaki vince kadar uzanan kapama halatı ile birlikte
- Hareketli Arma polyester balançaına, anayelken mandarı, cenova mandarı, anayelken ve cenova iskotaları
- Sabit arma Ekli 1 x 19 paslanmaz çelikten tel
- Demirleme ışığı ve direkte 3 renkli LED ışık, silyon feneri ve direğin ön kısmında çalışan tek renkli

#### Opsiyonlar

- Sargılı direk, çift gurcatalı, güverteye monte
- Makara ya da palanga sistemiyle ayarlanabilir çift kıç ıstralya

## KOKPİT

### Standart

- Kilitli kokpit ambarları: Havuzluk zemininde 2 büyük ambar ve gaz tüp dolabı
- 80x50x30 cm / 2'7"x1'7"x0'11" boyutlarında özel ayrılmış cansalı dolabı,
- Tik kokpit oturma alanı
- İki dümen mahalinde halat dolapları
- Her iki dümen mahalinde deri kaplı dümen ve pusula
- Krom, katlanır kış aynalık basamağına monte yüzme merdiveni
- Seyir cihazlarına tahsis edilmiş alan dümen konsolu üzerinde kolay ulaşılabilir şekildedir.
- Motor kumanda kolu ve motor kontrol paneli sancak tarafta, uyarı ışıkları ve kontağıyla

### Opsiyonlar

- Açılabilir yüzme platformu, teleskopik yüzme merdiveni ile
- Kokpit ambarı: iskele taraf oturma alanı altında ambar
- Ahşap kokpit masası, tik kanatları dışında standart masayla aynı işlevlere sahip,
- Sunbrella® Taupe kumaştan kokpit masası kılıfı
- Tik kokpit zemini
- Siyah, kompozit dümenler
- Sunbrella® Taupe dümen kılıfları
- Sunbrella® Taupe with vinyl windscreen
- Sunbrella® Taupe Bimini, krom bağlantıları, gizlenebilir saklama kılıfı ile
- Kokpit minderleri Sunbrella® Sling Taupe, sabitleme klipsleriyle

## GÜVERTE DONANIMI

### Standart

- Baş tarafta krom pulpit
- Kış tarafta krom pulpit, şamandıra braketi ve acil durum merdiveni
- Çift katlı krom vardavela
- Küpeşte
- 4 x Alüminyum koç boynuzu, baş ve kış tarafta
- Kasara üzerinde krom tutamaklar
- Zincirlik
- Loça makarası tek krom sabitleyicisi ile
- Kasara boyunca açılır lumbozlara entegre edilmiş sabit camlar
- Salonda (2) sabit lumbozlar
- Salonda açılır güverte heçleri ve lumbozlar (2)
- Sancak kış kabinde açılır lumboz
- Kış iskele depo alanında açılır heç (1) (versiyon A)
- Kış iskele kabinde açılır heç (1) (versiyon B)
- Sancak kış kabinde açılır lumboz (1)

## Opsiyonlar

- Elektrikli ırgat 1000W 10 mm zincir ve halat birleşimi
- Duş alanında açılır lumboz(1)
- Bağlama ekipmanı, usturmaça ve bağlama halatları
- Teleskopik baş platform, krom merdiven,
- Kış pulpiti monte dıştan takma motor braketi
- Gövde koruma için ahşap yumru
- Borda giriş kapıları
- Demirleme ekipmanı 16 kg Delta çapa 10mm 28 m zincir ve 18 mm 40mt halat

## AYDINLATMA

### Standart

- Salon ve kabinlerde direkt ve indirekt LED aydınlatma
- Kabinlerde okuma ışıkları
- Harita masasında ışık

## ELEKTRİK

### Standart

- Elektrik paneli, 12v şalterleri, 220v şalterleri, 12v voltmetre
- 1 12v priz, her kabinde ve harita masasında
- Servis aküsü kapasitesi 1 x 80Ah / 12V
- Motor aküsü, 1 x 80 A/H 12V
- 12 v alternatörü: 125A
- Motor ve servis akü bankı için artı akü şalteri ve genel şalter
- Şarj dağıtıcı ve izolatör

## Opsiyonlar

- Kasara üzerinde güneş paneli, şarj rölesi ile
- Aküler Lityum aküye yükseltilebilir

## SU TESİSATI

### Standart

- TATLI SU
- Yarı sert hortum ile tüm tekneye basınçlı su dağıtımı
- "Heavy-duty" su pompası ve akümülatör tankı, sürekli su basıncı için
- Krom musluklar
- 25 litre sıcak su tankı, motor eşanjörüne ve 220v sistemine bağlı (Premiere paket)

### GRİ VE PİS SU

- Marin tipi, geniş manüel pompalı tuvaletler
- 80 litre / 12 US Gal pis su tankı boşaltım sistemi ve güverte montajı ile

### SİNTİNE

- Havuzlukta manüel sintine pompası ve şamandıralı elektrikli sintine pompası

### GAZ

- Gaz Dedektörü

## ENGINE

### Standart

- Motor Yanmar 3YM20 Sail-Drive 21 HP / 15.3KW - Alternator 125A
- Ses izolasyonu: 40 mm köpük, ateşe dayanıklı film
- Yakıt/su separatörü
- Gömme susturucu, havalandırma ve krom egzoz donanımı
- Krom pervane şaftı 25 mm çapında ve bakımsız salamastra kutusu
- Sabit 3-kanatlı pervane
- GRP palalar

### Opsiyonlar

- Tünel tipi baş manevra pervanesi 2 ilave aküsü ile
- Katlanır pervane, 3-kanatlı, Flex-o-Fold

## PLANLAR



Versiyon A  
1 baş kabin, 1 kiç kabin, 1 WC



Versiyon B  
1 baş kabin, 2 kiç kabin, 1 WC

### İÇ ALAN

#### Ahşap

- Alpi Teak iç alan, lamine paneller ve mutfak, giriş ve kaplamaların etrafında masif ahşap, ince UV korumalı cila
- Gövde ve tavanda döşeme
- Açık meşe lamine farş tahtaları
- Üstübeç koyu meşe farş tahtaları

#### Opsiyon

- Açık meşe ahşap seçeneği, masif Alpi meşe, UV korumalı cila ile

#### Salon

- Salon, koltukları, minderleri ve altında saklama alanlarıyla birlikte
- Sabit salon masası ve değiştirilebilir ayaklarıyla
- Oturma alanları arkasında saklama alanları
- Mutfak girişinde içki dolabı
- Giriş, menteşeli kapı, pleksi glas heç ve cıvalı basamaklarıyla

#### Opsiyonlar

- Delüks salon masası, katlanır kanatları ve saklama alanı ile
- Salon taburesi, harita masası altında olup iskele taraf koltuğun tek kişilik yatağa dönüşümünde kullanılabilir

#### Harita masası

- Katlanır harita masası, çalışma alanı slate-style taşlama ve laptop için saklama alanı
- Tam donanımlı elektrik paneli, şalterleri, voltmetre ve 12v prizi ile

#### Mutfak

- Sancakta L şeklinde mutfak
- Krom lavabo, musluk, saklama alanları ve çekmeceler
- 2 gözlü ocak, koruyucu tutamakları ile
- Buzdolabı 100L / 26 US Gal 12v kompresörü ile

#### Konfor

- Yüksek yoğunluklu köpük minderler
- Premium döşek

#### Opsiyonlar

- Klima 220v 16 000 BTU, salonda oturma grubu altına monte edilir. Salon ve kabinlerde havalandırma çıkışları (sadece versiyon A)
- Mikrodalga 220v krom
- Kalorifer sistemi 1 ünite 5500 BTU Webasto® dizel, kiç tarafa monte edilir, kiç kabin, salon ve tuvaletlere havalandırma çıkışları
- Deniz suyu ayak pompası, mutfakta
- Lüks 2 gözlü ocak siyah, krom fırın/ızgara

#### Baş master kabin

- Çift kişilik yatak, yoğun köpük yatak minderleriyle 2.03x1.70x0.36m/6'7"x5'6"x1'2"
- Dolap, rafları ve askılığı ile
- Yan gövdede beyaz vinyl kaplama, yatay ahşap raf
- Yatak altında depo alanı
- Kolay erişimi için geniş ve katlanır kapı
- Okuma ışığı
- Endirek LED aydınlatma

#### Kiç Master kabin (versiyon A)

- Çift kişilik yatak, yoğun köpük yatak minderleriyle 2.00x 1.60m x1.38m/ 6'6" x 5'2"x4'6"
- Askı dolabı
- LED tavan ve endirek ışıklar
- Yan gövdede beyaz vinyl kaplama, yatay ahşap raf
- Kiçta geniş tuvalet alanı, lavabo, askı, ayna, tuvalet kağıdı yeri, lavabo üzerinde dolabı,
- ıslak kıyafetler için krom askı barı
- Duş alanından ve kokpitten erişimi olan yelken ambarı,

#### Opsiyon

- Yelken dolabında tek kişilik yatak

#### Çift kiç kabin versiyonu (versiyon B)

- Çift kişilik yatak, yoğun köpük yatak minderleriyle (2.00x1.40x1.18m / 6'6"x 4'7"x3'10")
- Askı dolabı
- LED tavan ve endirek ışıklar
- Yan gövdede beyaz vinyl kaplama, yatay ahşap raf ile
- Kiçta geniş tuvalet alanı, lavabo, askı, ayna, tuvalet kağıdı yeri, lavabo üzerinde dolabı ile

## TAVAN YÜKSEKLİĞİ

Baş kabin	1,92 m / 6'3"	Salon	1,87 m / 6'1"
Kiç Kabin(ler)	1,91 m / 6'3"	Mutfak	1,90 m / 6'2"
Giriş	1,88 m / 6'2"		



JEANNEAU



Marmaris (Merkez) :

Tel : 0 252 413 71 16, info@topleisure.net



JeanneauYachtsTurkiye



Topleisure



jeanneau\_yachts\_turkiye

İstanbul :

Tel : 0 216 450 57 23, istanbul@topleisure.net